



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031  
Почт. адрес: ул. 1-ая Пионерская, д. 92, Владимир, 600009  
Телефон: (4922) 42-22-17, Факс: (4922) 53-16-23  
E-mail: [vladimir@cntr.gosnadzor.ru](mailto:vladimir@cntr.gosnadzor.ru)  
<http://www.cntr.gosnadzor.ru>  
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240  
ИНН/КПП 7702609639/770201001

от 12.07.2018 № 11-16/5909  
02.136/УОиП 27.06.2018  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ответ на обращение

Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) рассмотрело Ваше обращение и сообщает следующее.

В соответствии с частью IX (Оценка соответствия) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (далее – Технический регламент), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. № 870, оценка соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме приемки при завершении строительства либо реконструкции сетей газораспределения и газопотребления.

Участие должностного лица Управления в комиссии по приёмке опасного производственного объекта, указанного в Вашем обращении, после технического перевооружения нормативными документами не предусмотрено.

И.о. заместителя руководителя